



Алгоритм  
действий  
доверенного  
врача  
поликлиники при  
получении  
положительного  
результата  
обследования на  
ВИЧ



## 1. Если гражданин обратился за результатами обследования:

1.1. Провести с пациентом послетестовое консультирование с оформлением бланка «Информирование об обнаружении антител к ВИЧ» (Приложение) в 2 экземплярах. Один экземпляр бланка выдать на руки пациенту, второй — с подписью лица, передать в закрытом письме в Центр СПИД (г. Калининград, ул. Желябова, 6/8, сайт: [inf-bol.infomed39.ru](http://inf-bol.infomed39.ru)) с сопроводительным письмом на официальном бланке. Копия второго экземпляра бланка вкладывается в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Послетестовое консультирование проводится в доверительной и доброжелательной атмосфере.

В ходе послетестового консультирования необходимо:

- сообщить результат теста в ясной и краткой форме: «У вас положительный результат»;
- предоставить время для восприятия этого известия;
- оценить реакцию пациента на сообщение о наличии антител к ВИЧ;
- ответить на вопросы обследуемого;
- выслушать мысли и опасения пациента относительно положительного результата тестирования;
- выслушать рассказ пациента о чувствах, касающихся ВИЧ-инфекции, его возможные страхи и опасения;
- по возможности избегать рассуждений о перспективах пациента. Пояснить, что более подробно этот вопрос будет обсуждаться после завершения обследования в Центре СПИД;
- объяснить в простых словах, что такое ВИЧ, как он влияет на иммунную систему, разницу между ВИЧ-инфекцией и СПИДом;
- объяснить, что диагноз ВИЧ-инфекции, стадия заболевания будут окончательно определены в Центре СПИД врачом-инфекционистом на основании клинических, эпидемиологических и лабораторных данных;
- обратить внимание на важность соблюдения наименее опасного поведения в отношении ВИЧ-инфекции, ИППП, которые могут угнетать иммунитет и способствовать прогрессированию заболевания;
- рекомендовать использовать презервативы при сексуальных контактах, при употреблении наркотиков пользоваться одноразовыми шприцами и иглами, не передавая их другим потребителям, следить за стерильностью раствора наркотика и емкости, из которой его набирают;
- объяснить ответственность за изменение поведения для избегания передачи возбудителя;
- в случае необходимости повторно побеседовать с пациентом;
- направить пациента в Центр СПИД для установления окончательного диагноза и постановки на диспансерный учет, дать пациенту координаты Центра СПИД (г. Калининград, ул. Желябова, 6/8, тел. доверия – 957-957, тел. приемной – 21-58-76, тел. регистратуры – 21-96-03, сайт: [inf-bol.infomed39.ru](http://inf-bol.infomed39.ru)).



1.2. Сообщить в эпидемиологический отдел Центра СПИД по телефону 8 (4012) 214 965 о проведенном послетестовом консультировании и вручении пациенту бланка «Информирование об обнаружении антител к ВИЧ».

## 2. Если в течение недели гражданин не обратился за результатами обследования:

2.1. Провести мероприятия по розыску выявленного лица с антителами ВИЧ. По телефону результат обследования не сообщается. Необходимо деликатно, с соблюдением принципов деонтологии убедить гражданина в ближайшие дни подойти и лично ознакомиться с результатами обследования.

2.2. Провести с гражданином послетестовое консультирование (см. пп. 1.1, 1.2).

2.3. В случае недоступности лица — сообщить информацию в эпидемиологический отдел Центра СПИД по телефону 8 (4012) 214 965. Внести в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сведения о недоступности лица и передаче информации в Центр СПИД с указанием даты, времени, должности и ФИО специалиста Центра СПИД, принявшего информацию.

В случае положительного результата обследования на ВИЧ у ребенка, послетестовое консультирование проводится с законным представителем.

