


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Калининградской области
«Центральная городская клиническая больница»



Алгоритм действий при присасывании клеща



Содержание:

- Раздел 1 Действия при обнаружении присосавшегося клеща
- Раздел 2. Если был контакт с клещом, но сам клещ утерян
- Раздел 3 Как избежать рисков заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом



Раздел 1. Действия при обнаружении присосавшегося клеща

Клещ должен быть удален как можно быстрее! Есть возможность экстренно обратиться в больницу?

Да

1. Круглосуточный травмпункт ГKBСМП (г. Калининград, ул. Александра Невского, д. 90) — если пострадавший старше 18 лет, или в круглосуточный травмпункт ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» по адресу: г. Калининград, ул. Д. Донского, 27 - если пострадавший ребенок.

2. Лечебное учреждение **по месту жительства** – в рабочее время. Если Вы прикреплены к поликлинике ЦГКБ – перейти к **разделу 1.1.**

Нет

1. Удалите клеща самостоятельно плавными вращающими движениями нитью, пинцетом или специальными приспособлениями («Ручка-Лассо», «Клещеверт»), которые продаются в аптеке. Место укуса обработать любым антисептиком (спирт, йод и другие). **ВАЖНО!** Не раздавить клеща, достать его вместе с хоботком.

2. Поместите клеща в любую плотно закрытую чистую емкость, положив в нее влажную вату или бумагу. Необходимо сдать материал на исследование в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области" (г. Калининград, ул. Космическая, 27, в рабочие дни с 8:30 до 15:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:40). Исследование проводится за счет обратившегося.

3. Обратитесь к врачу-инфекционисту при первой же возможности. Если Вы прикреплены к поликлинике ЦГКБ – перейти к **разделу 1.2.**



Раздел 1.1. Если обнаружен присосавшийся клещ и Вы обратились за помощью в ЦГКБ.

Шаг 1. Удаление клеща.

Для правильного удаления клеща Вы можете обратиться к:

- **дежурному врачу-хирургу поликлиники** (г. Калининград, ул. Летняя, 3Б, в будние дни с 8:00 до 14:00, обращение через регистратуру) или
- **дежурному врачу-травматологу приемного отделения** (г. Калининград, ул. Летняя, 3А, приемное отделение для взрослого населения, в будние дни с 9:00 до 15:00, кабинет № 185).

Извлеченный клещ будет направлен в лабораторию ЦГКБ для исследования. Для пациента исследование клеща бесплатное.

Шаг 2. Экстренная профилактика иммуноглобулином.

Если Вы не привиты против клещевого энцефалита, получили неполный курс прививок, имеете дефекты в вакцинальном курсе, не имеете документального подтверждения о профилактических прививках, имеете повышенный риск заражения (многократные укусы или одновременное присасывание нескольких клещей у привитых лиц), Вам будет дано направление на проведение экстренной профилактики иммуноглобулином.

Важно: экстренная профилактика иммуноглобулином должна быть начата в возможно более ранние сроки, но не позднее 72 часов после присасывания клещей и обращения в медицинскую организацию.

Это бесплатно и гарантирует высокую вероятность не заболеть клещевым энцефалитом.

Введение иммуноглобулина проводится в поликлинике ЦГКБ (ул. Летняя, 3Б) в кабинете № 206 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 при наличии рекомендаций от дежурного врача-хирурга или врача-травматолога.



Шаг 3. Консультация врача-инфекциониста.

Для проведения осмотра и согласования дальнейшей тактики Вы будете направлены на консультацию к **врачу-инфекционисту** в поликлинику ЦГКБ (г. Калининград, ул. Летняя, 3Б, отделение специализированной медико-санитарной помощи № 1, в будние дни с 8:00 до 20:00, кабинет № 121).

Шаг 4. Получение результатов исследования клеща.

О результатах исследования клеща Вы будете информированы по телефону, указанному при обращении. **Указывайте верный номер телефона и будьте на связи.**

В будние дни при обращении до 12:00 результат будет известен в тот же день, после 12:00 – на следующий день. По субботам для биоматериала, поступившего на исследование до 9:00, результат известен в тот же день. Если Вы обратились в субботу после 9:00 или в воскресенье – результат станет известен в понедельник после 15 часов.

Вариант 1. Если по результатам исследования клещ не является источником инфекции, Вы не нуждаетесь в наблюдении у врача-инфекциониста и лечении.

Вариант 2. Если по результатам исследования клещ является источником инфекции, необходимо незамедлительно обратиться к врачу-инфекционисту (г. Калининград, ул. Летняя, 3Б, отделение специализированной медико-санитарной помощи № 1, в будние дни с 8:00 до 20:00, кабинет № 121) для проведения экстренной профилактики клещевого энцефалита (если она не была проведена ранее) и/или клещевого боррелиоза и медицинского наблюдения.

При обнаружении в клеще боррелий врачом-инфекционистом назначается курс антибактериальной терапии с последующим контролем эффективности.



Раздел 1.2. Если клещ удален самостоятельно и Вы прикреплены к поликлинике ЦГКБ.

Для проведения осмотра, решения вопроса о назначении профилактического лечения, установления медицинского наблюдения необходима консультация **врача-инфекциониста** (г. Калининград, ул. Летняя, 3Б, отделение специализированной медико-санитарной помощи № 1, в будние дни с 8:00 до 20:00, кабинет № 121). К врачу-инфекционисту необходимо обратиться как можно скорее, не дожидаясь результата исследования клеща.



Раздел 2. Если был контакт с клещом, но сам клещ утерян.

Необходимо незамедлительно обратиться к **врачу-инфекционисту**. Если Вы прикреплены к поликлинике ЦГКБ, консультация врача-инфекциониста будет проведена в отделении специализированной медико-санитарной помощи № 1 в будние дни с 8:00 до 20:00, кабинет № 121, по адресу: г. Калининград, ул. Летняя, 3Б. После осмотра Вам будет назначено профилактическое лечение – противовирусное, антибактериальное и установлено медицинское наблюдение с явкой на осмотр 1 раз в неделю. Через 3 недели при наличии показаний Вам будет назначено обследование на клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз.



Раздел 3. Как избежать рисков заболевания клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

Самая надежная защита от заражения клещевым вирусным энцефалитом – вакцинация. Профилактика осуществляется **вакциной «Энцевир»**. Непривитые лица иммунизируются дважды с интервалом месяц, первая ревакцинация проводится через 1 год. В дальнейшем ревакцинация проводится каждые 3 года. Если Вы прикреплены к нашей поликлинике, для вакцинопрофилактики нужно обратиться к врачу-инфекционисту (г. Калининград, ул. Летняя, 3Б, отделение специализированной медико-санитарной помощи № 1, в будние дни с 08:00 до 20:00, кабинет № 121). Сделать это можно всем желающим круглогодично. **Это бесплатно.**

Профилактика клещевого энцефалита может проводиться **иммуноглобулином**. Препарат вводится перед вероятным контактом с вирусом клещевого энцефалита - укусе клеща в эндемическом районе (предэкспозиционная профилактика). Защитное действие проявляется через 24-48 часов и продолжается около 4 недель. Для сохранения иммунологической защиты в случае опасности заражения рекомендуется повторить введение иммуноглобулина через 4 недели. Для введения иммуноглобулина необходимо обратиться в поликлинику ЦГКБ (ул. Летняя, 3Б, кабинет 228, в будние дни с 8:00 до 20:00, предварительная запись и обращение в регистратуру не требуется).

Чтобы избежать присасывания клещей, необходимо правильно одеваться: одежда должна быть светлой, однотонной из гладкой ткани, защищать щиколотки и запястья, шею и голову – брюки заправлять в длинные носки, верхняя часть одежды (рубашки, кофты) должны заправляться в брюки, рукава должны иметь манжеты, на голове – капюшон, косынка, закрывающая шею, обувь закрытая. Длинные волосы прятать под головной убор.

Также для исключения присасывания клещей нужно использовать репелленты, а лучше – инсектоакарицидные средства от клещей.



Подробная информация на сайте sgkb.infomed39.ru в разделе
«Пациентам» - «Профилактика».



Уважаемые пациенты! Берегите себя и своих близких. Пройдите диспансеризацию. Это важно. Это бесплатно. Узнать, как это сделать, можно на нашем сайте или по телефону 122.

